

Beobachtete Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen

NAMEN	Art.-Nr.	RL	Krit	1895-1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924
Total beobachtete Arten				4	1	1	2	3	3	2	8	5	3	0	8	8	19	0	0
Seltene od. Gefangenschaftsflüchtlinge																			
320.	Rotkehlpieper	4990																	
321.	Büffelkopfente	0852																	
322.	Zwergammer	5720																	
323.	Sturmschwalbe	0290																	
324.	Schlagschwirl	4420																	
325.	Mittelmeermöwe	2563	LC																
326.	Mittelmeersteinschmätzer	4140																	
327.	Steppenweihe	1340																	
328.	Nilgans	0704																	
329.	Weissbartgrasmücke	4660	VU/D																
330.	Steppenmöwe	2564																	
331.	Kalandarlerche	3480																	
332.	Waldrapp	522a																	
333.	Unbek. Bird *	9999																	
Total beobachtete Arten				4	1	1	2	3	3	2	8	5	3	0	8	8	19	0	0
Zugvögel				1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	0	2	0	0
Brutvögel				3	1	1	2	3	3	1	7	5	2	0	4	8	17	0	0

Artenliste mit Gefährdungskategorien

Legende RL 2021:

Kategorie:

Gefährdungskategorien gemäss UICN

RE	In der Schweiz ausgestorben
CR	Vom Aussterben bedroht
EN	Stark gefährdet
VU	Verletzlich
NT	Potentiell gefährdet
LC	Nicht gefährdet
(DD)	Ungenügende Datenunterlage - Kategorie nicht verwendet)
(NE)	Nicht beurteilt - Kategorie nicht verwendet)

Kriterien:

IUNC-Kriterien für die Einstufung (Auswahl aufgrund der gewählten Methode, siehe Anhang: weitere Details siehe InfoSpecies 2021)

A	Abnahme der Bestandesgrösse im Zeitverlauf (früher, aktuell oder zukünftig)
B	Geografische Verbreitung, verbunden mit Fragmenten, Abnahme eines Habitats oder Fluktuation
C	Geringe Bestandesgrösse, verbunden mit einer Abnahme des Bestandes
D	Sehr geringe Grösse des Bestandes oder des Verbreitungsgebiets
E	Qualitative Analyse des Aussterberisikos - nicht verwendet
↓	↓ Rückstufung um eine bzw. zwei Kategorien im zweiten Einstufungsschritt
↑	↑ Höherstufung um eine Kategorie im zweiten Einstufungsschritt
cd	"con Abhängigkeit von spezifischen Schutzmassnahmen (nur für die Kategorien NT angegeben)

Bemerkungen: Ergänzende Informationen zum Gefährdungsstatus (z.B. Jahr des letzten Brutnachweises, aktuelle Entwicklungstrends, Hintergründe zur Einstufung und zur Kategorienänderung gegenüber der Roten Liste 2020).

- 1) = ab 2004 neu Mittelmeermöwe, welche in der CH hauptsächlich beobachtet werden kann. Siehe Zusammenfassung Mitarbeitertagung 2005