

Beobachtete Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen

NAMEN	Art.-Nr.	RL	Krit	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
161. Turteltaube	3000	EN/A2ac,C1									■			■	■			
162. Türkentaube	3020	LC																
163. Kuckuck	3040	NT/A2a			■				■				■		■			
164. Schleiereule	3070	NT/C2b,D1			■			■	■									
165. Zwergohreule	3080	EN/D																
166. Uhu	3090	VU/D1																
167. Sperlingskauz	3120	LC																
168. Steinkauz	3130	EN/D			■							■			■			
169. Waldkauz	3140	LC/(A2a)	↓		■													■
170. Habichtskauz	3150																	
171. Waldohreule	3170	LC/(C2b)	↓		■				■			■		■				■
172. Sumpfohreule	3180																	
173. Raufusskauz	3200	NT/C1																
174. Ziegenmelker	3230	EN/B2ab,C1,D				■		■										
175. Alpensegler	3260	NT/cd																
176. Mauersegler	3270	NT/cd			■						■				■			■
177. Fahsegler	3280	VU//D	↓															
178. Eisvogel	3320	VU/D1										■		■				
179. Bienenfresser	3330	VU/D	↓															
180. Blauracke	3350																	
181. Wiedehopf	3360	VU/B2ab(i),D1									■				■			■
182. Wendehals	3370	NT/cd																
183. Grünspecht	3380	LC			■							■						■
184. Grauspecht	3390	EN/A2ac,C1				■					■		■					■
185. Schwarzspecht	3400	LC																
186. Buntspecht	3410	LC		■														■
187. Blutspecht	3420																	
188. Mittelspecht	3430	NT/cd																
189. Weissrückenspecht	3440	VU/D	↓															
190. Kleinspecht	3450	LC			■				■		■							■
191. Dreizehenspecht	3460	LC																
192. Kurzzehenlerche	3500																	
193. Haubenlerche	3540	RE																
194. Heidelerche	3560	VU/D1			■							■						■
195. Feldlerche	3570	VU/A2ac			■				■		■							■
196. Ohrenlerche	3600																	
197. Rauchschwalbe	3610	NT	↑		■			■	■		■							■
198. Rötelschwalbe	3620																	
199. Felsenschwalbe	3630	LC																
200. Mehlschwalbe	3640	NT/cd			■			■			■							■

Beobachtete Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen

NAMEN	Art.-Nr.	RL	Krit	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
241. Wacholderdrossel	4290	LC			■	■							■	■		■	■	
242. Rotdrossel	4300							■			■		■	■		■	■	
243. Singdrossel	4310	LC			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
244. Misteldrossel	4320	LC			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
245. Seidensänger	4370	VU/D	↓ ↓															
246. Feldschwirl	4390	NT/D1	↓															
247. Rohrschwirl	4430	NT/D1	↓															
248. Mariskensänger	4440	VU/D	↓ ↓															
249. Drosselrohrsänger	4450	NT/D1	↓															
250. Teichrohrsänger	4460	LC																
251. Sumpfrohrsänger	4470	LC			■											■		
252. Schilfrohrsänger	4500																	
253. Orpheusspötter	4520	NT/D1	↓															
254. Gelbspötter	4530	EN/C2a(i),D					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
255. Mönchsgrasmücke	4570	LC			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
256. Spergergrasmücke	4580	VU/D	↓ ↓															
257. Orpheusgrasmücke	4590	RE																
258. Gartengrasmücke	4600	VU/A2ac			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
259. Dorngrasmücke	4610	NT/cd			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
260. Klappergrasmücke	4620	LC																■
261. Samtkopfgrasmücke	4650																	
262. Bartgrasmücke	4660																	
263. Brillengrasmücke	4665																	
264. Sardengrasmücke	4666																	
265. Provencegrasmücke	4667																	
266. Cistensänger	4710	VU/D	↓ ↓															
267. Fitis	4720	VU/A2ac,C1			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
268. Zilpzalp	4730	LC			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
269. Berglaubsänger	4740	LC			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
270. Waldlaubsänger	4750	VU/A2ac			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
271. Wintergoldhähnchen	4820	LC			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
272. Sommergoldhähnchen	4830	LC			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
273. Grauschnäpper	4840	NT	↑															
274. Trauerschnäpper	4860	LC			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
275. Halsbandschnäpper	4870	EN/D	↓															
276. Zwergschnäpper	4890																	
277. Heckenbraunelle	4900	LC			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
278. Alpenbraunelle	4910	LC			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
279. Wiesenpieper	4930	VU/D	↑			■							■	■	■	■		
280. Brachpieper	4950	EN/D	↓								■		■					

Beobachtete Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen

NAMEN	Art.-Nr.	RL	Krit	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
Total beobachtete Arten				3	75	58	60	68	41	51	76	77	77	76	77	101	48	31

Seltene od. Gefangenschaftsflüchtlinge

320.	Rotkehlpieper	4990																
321.	Büffelkopfente	0852																
322.	Zwergammer	5720																
323.	Sturmschwalbe	0290																
324.	Schlagschwirl	4420																
325.	Mittelmeermöwe	2563	LC															
326.	Mittelmeersteinschmätzer	4140																
327.	Steppenweihe	1340																
328.	Nilgans	0704																
329.	Weissbartgrasmücke	4660	VU/D															
330.	Steppenmöwe	2564																
331.	Kalandarlerche	3480																
332.	Waldrapp	522a																
333.	Unbek. Bird *	9999																
Total beobachtete Arten				3	75	58	60	68	41	51	76	77	77	76	77	101	48	31
Zugvögel				1	3	5	2	2	0	1	6	4	3	8	6	15	5	3
Brutvögel				2	72	53	58	66	41	50	70	73	74	68	71	86	43	28

Artenliste mit Gefährdungskategorien

Legende RL 2021:

Kategorie:

Gefährdungskategorien gemäss UICN

RE	In der Schweiz ausgestorben
CR	Vom Aussterben bedroht
EN	Stark gefährdet
VU	Verletzlich
NT	Potentiell gefährdet
LC	Nicht gefährdet
(DD)	Ungenügende Datenunterlage - Kategorie nicht verwendet)
(NE)	Nicht beurteilt - Kategorie nicht verwendet)

Kriterien:

IUNC-Kriterien für die Einstufung (Auswahl aufgrund der gewählten Methode, siehe Anhang: weitere Details siehe InfoSpecies 2021)

A	Abnahme der Bestandesgrösse im Zeitverlauf (früher, aktuell oder zukünftig)
B	Geografische Verbreitung, verbunden mit Fragmenten, Abnahme eines Habitats oder Fluktuation
C	Geringe Bestandesgrösse, verbunden mit einer Abnahme des Bestandes
D	Sehr geringe Grösse des Bestandes oder des Verbreitungsgebiets
E	Qualitative Analyse des Aussterberisikos - nicht verwendet
↓	↓ Rückstufung um eine bzw. zwei Kategorien im zweiten Einstufungsschritt
↑	↑ Höherstufung um eine Kategorie im zweiten Einstufungsschritt
cd	"conservation dependent": Schutzmassnahmen (nur für die Kategorien NT angegeben)

Bemerkungen: Ergänzende Informationen zum Gefährdungsstatus (z.B. Jahr des letzten Brutnachweises, aktuelle Entwicklungstrends, Hintergründe zur Einstufung und zur Kategorienänderung gegenüber der Roten Liste 2020).

- 1) = ab 2004 neu Mittelmeermöwe, welche in der CH hauptsächlich beobachtet werden kann.
Siehe Zusammenfassung Mitarbeitertagung 2005