

Beobachtete Brut- und Zugvogelarten in der Gemeinde Oensingen

NAMEN	Art.-Nr.	RL	Krit	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
Total beobachtete Arten				24	58	55	17	23	12	18	20	3	7	1	33	19	8	29
Seltene od. Gefangenschaftsflüchtlinge																		
320.	Rotkehlpieper	4990																
321.	Büffelkopfente	0852																
322.	Zwergammer	5720						1										
323.	Sturmschwalbe	0290																
324.	Schlagschwirl	4420																
325.	Mittelmeermöwe	2563	LC															
326.	Mittelmeersteinschmätzer	4140																
327.	Steppenweihe	1340																
328.	Nilgans	0704																
329.	Weissbartgrasmücke	4660	VU/D															
330.	Steppenmöwe	2564																
331.	Kalandarlerche	3480																
332.	Waldrapp	522a																
333.	Unbek. Bird *	9999																
Total beobachtete Arten				24	58	55	17	24	12	18	20	3	7	1	33	19	8	29
Zugvögel				0	0	0	1	2	0	2	0	0	1	0	0	1	0	10
Brutvögel				24	58	55	16	22	12	16	20	3	6	1	33	18	8	19

Artenliste mit Gefährdungskategorien

Legende RL 2021:

Kategorie:

Gefährdungskategorien gemäss UICN

RE	In der Schweiz ausgestorben
CR	Vom Aussterben bedroht
EN	Stark gefährdet
VU	Verletzlich
NT	Potentiell gefährdet
LC	Nicht gefährdet
(DD	Ungenügende Datenunterlage - Kategorie nicht verwendet)
(NE	Nicht beurteilt - Kategorie nicht verwendet)

Kriterien:

IUNC-Kriterien für die Einstufung (Auswahl aufgrund der gewählten Methode, siehe Anhang: weitere Details siehe InfoSpecies 2021)

A	Abnahme der Bestandesgrösse im Zeitverlauf (früher, aktuell oder zukünftig)
B	Geografische Verbreitung, verbunden mit Fragmenten, Abnahme eines Habitats oder Fluktuation
C	Geringe Bestandesgrösse, verbunden mit einer Abnahme des Bestandes
D	Sehr geringe Grösse des Bestandes oder des Verbreitungsgebiets
E	Qualitative Analyse des Aussterberisikos - nicht verwendet
↓	↓ Rückstufung um eine bzw. zwei Kategorien im zweiten Einstufungsschritt
↑	↑ Höherstufung um eine Kategorie im zweiten Einstufungsschritt
cd	"conservation dependent": Schutzmassnahmen (nur für die Kategorien NT angegeben)

Bemerkungen: Ergänzende Informationen zum Gefährdungsstatus (z.B. Jahr des letzten Brutnachweises, aktuelle Entwicklungstrends, Hintergründe zur Einstufung und zur Kategorienänderung gegenüber der Roten Liste 2020).

- 1) = ab 2004 neu Mittelmeermöwe, welche in der CH hauptsächlich beobachtet werden kann.
Siehe Zusammenfassung Mitarbeitertagung 2005